

ريميكاد

إينفليكسيماب

بطاقة تذكير المريض

اسم المريض:

اسم الطبيب:

رقم هاتف الطبيب:

تحتوي بطاقة تذكير المريض هذه على معلومات مهمة للسلامة يجب عليك معرفتها قبل تلقي علاج ريميكاد وأثناء تلقيه.

أظهر هذه البطاقة لأي طبيب يشارك في علاجك.

يُرجى قراءة "نشرة عبوة" ريميكاد قراءةً متأنيةً قبل البدء في استخدام هذا الدواء.

تاريخ بدء العلاج بريميكاد:

الجرعات الحالية:

من الضروري أن تسجل أنت وطبيبك الاسم التجاري ورقم الفنة للدواء الذي تتناوله.

اطلب من طبيبك تسجيل نوع آخر فحص (فحوصات) لمرض السلّ وتاريخ الفحص أدناه:

الاختبار

الاختبار

التاريخ

التاريخ

النتيجة:

النتيجة:

يُرجى الحرص أيضًا على أخذ قائمة بجميع الأدوية الأخرى التي تستخدمها معك في أي زيارة لأخصائي رعاية صحية.

قائمة الحساسية:

قائمة الأدوية الأخرى:

العدوى

قبل العلاج بريميكاد

- أخبر طبيبك إذا كنت مصابًا بأي عدوى حتى لو كانت بسيطة جدًا
- من المهم جدًا أن تخبر طبيبك إذا كان قد سبق وأصبحت بمرض السلّ أو إذا كنت خالطت شخصًا قد أصيب به. سيقوم الطبيب بفحصك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السلّ أم لا. اطلب من طبيبك تسجيل نوع آخر فحص (فحوصات) لمرض السلّ وتاريخ الفحص في البطاقة
- أخبر طبيبك إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد B أو إذا كنت تعرف أو تشك في أنك حامل لفيروس التهاب الكبد B.

في أثناء العلاج بريميكاد

- أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي علامات عدوى. تشمل العلامات الحمى، أو الشعور بالتعب، أو السعال (المستمر)، أو ضيقًا في التنفس، أو فقدان الوزن، أو التعرق الليلي، أو الإسهال، أو الجروح، أو مشاكل الأسنان، أو الحرقان عند التبول أو أعراضًا "شبيهة بالإنفلونزا".

الحمل، الرضاعة الطبيعية والتطعيمات

إذا كنتِ تلقيتِ ريميكاد في أثناء الحمل، أو إذا كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية، فمن المهم أن تخبري طبيبك طفلك بذلك قبل أن يتلقى طفلك أي تطعيم. يجب ألا يتلقى طفلك "لقاحًا حيًا"، مثل BCG (يُستخدم للوقاية من مرض السلّ) خلال 12 شهرًا بعد الولادة أو أثناء الرضاعة الطبيعية، ما لم يوصي طبيبك بطفلك بخلاف ذلك.

احتفظي بهذه البطاقة معك لمدة 4 أشهر بعد جرعة ريميكاد، أو في حالة الحمل لمدة 12 شهرًا أعلى الأقل بعد ولادة طفلك. قد تظهر الآثار الجانبية بعد آخر جرعة بفترة طويلة.

وسائل الابلاغ عن الاثار الجانبية الخاصة بالمؤسسة العامة للغذاء و الدواء

Jordan Food and Drug Administration (JFDA)

- jpc@jfda.jo البريد الالكتروني
- <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/jo/jpc> رابط الابلاغ الالكتروني علي موقع المؤسسة
- +962-6-5632000 الهاتف



رمز الاستجابة السريع QR Code

Janssen PV department

JACEG-PV@its.jnj.com البريد الالكتروني

الرقم ١٢٣٧٤ ١١٩١١٠١٢

التاريخ

الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٣

الصيدلي المسؤول عن مستودع أدوية شاوي ورشيدات ومسندات

الموضوع : aRMMs Remicade

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة إلى كتابكم رقم ر/ع/1159 تاريخ 2026/03/12 بخصوص المستحضر Janssen Remicade vial 100mg لشركة Janssen Biologics B.V/Netherland والمتضمن تزويدنا بما يلي:
1. تحديث خطة ادارة المخاطر متضمنة aRMMs وكما يلي:

	Old RMP	New RMP
Version No	National Display, Version 1.0	EU, Version 22.1
aRMM- Patient Card	CP-201981	CP-480471
Type of Change		Add contraindication of breastfeeding or BCG vaccination for baby for at least 12months after birth, keep card for 12 months after birth.

2. Dissemination Plan:

- HCPs: Dermatologists, Gastroenterologists, Rheumatologists.
- Method: By Email

وبعد الاطلاع ومراجعة نشرة المستحضر التي تحمل تاريخ 2025/03 وتقييم المرفقات، وبناء على قرار لجنة المخاطر الصحية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2026/04/06 نحيطكم بالموافقة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

الاستاذة الدكتورة رنا محمد عبيدات
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
مدير مديرية الدواء
الصيدلانية رنا موسى العلي
الأردن بتاريخ ١١٩١١٠١٢
٥٤٢٢٢٨ أرنين ١١٩١١٠١٢

المملكة الأردنية الهاشمية

نسخة/ RDU
نسخة/ التسجيل-المتابعة
نسخة/ الحاسوب
H009-3026
11/03/2026

هاتف: +٩٦٢ ٦٥٦٣٢٠٠٠ فاكس: +٩٦٢ ٦٥١٠٥٩١٦ ص.ب: ١١٩١٠١ عمان ١١٩١١٠١٢